

Hygiène & purification

PURE120+





Purificateur d'air professionnel

PURE120+

Pourquoi louer un purificateur d'air?



Louer un purificateur d'air de type PURE120+ est **plus économique** que l'achat si votre besoin se limite à une **courte période**. Cela permet d'éviter un investissement important pour un usage temporaire.



En louant, vous n'avez **pas à vous soucier** de l'**entretien** ou de la **maintenance** de l'appareil. locaclim France garantie le bon état de fonctionnement à la fois de l'**appareil** mais également du **bloc filtre**, ce qui vous évite les tracas liés aux pannes, casses et usure.



Nos **purificateurs d'air** de qualité médicale sont branchés sur secteur. Livrés avec le bloc filtre et les lampes UV, ils ne nécessitent aucune installation complexe. **Purifiez votre air en toute simplicité.**

L'arme ultime pour lutter contre les polluants de l'air

Nos PURE120+ à usage professionnel aident à éliminer tout type de polluants:

- micro-organismes nuisibles telles que bactéries, virus et moisissures
- Particules nocives: poussières fines et allergènes présents dans l'air
- Odeurs: cuisine, animaux domestiques, ou encore fumées de cigarette

La solution idéale pour maintenir une qualité d'air optimale en zone sensibles aux particules fines et micro-organismes: milieux hospitaliers, crèches, écoles et EHPAD ou encore salles d'archives.

Un appareil qui, positionné dans des bureaux ou logements, incarne également un allier de poids pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires.



Purificateur d'air professionnel

PURE120+

Le fruit de plusieurs années de recherche

PURE120+ est un appareil conçu et fabriqué en France développé comme outil de protection face aux microparticules présentes dans l'air mais aussi face aux bactéries et virus aérosols (grippes, covid...)




Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------|
| Débit d'air max (m ³ /h) | 550 |
| Surface de traitement (m ²) | 120 |
| Filtration médicale certifiée H13: | |
| - Bloc filtre incluant: | |
| • Préfiltre biocide certifiée ISO18114 | Intégrée |
| • Filtre charbon actif THD | |
| • Filtre HEPA certifié EN1822 | |
| • Filtre à oxydation | |
| - Lampes UV-C germicides | |
| Générateur d'oxygène actif | Intégré |
| Vitesses | 5 |
| Niveau sonore min. – max. (dB(A)) | 18 - 59 |
| Alimentation électrique (V/Ph/Hz) | 230/1/50 |
| Poids (kg) | 12,5 |
| Dimensions (prof. larg. haut.) (mm) | 24 x 395 x705 |



Deep Clean:

décontamination avancée grâce à l'oxygène actif



5 niveaux de filtration

HEPA: 99,97% particules de taille PM0.1 éliminées



éco-conçu: 0 émission de polluants secondaires (peinture, vernis, colle...)



Equipé d'un menu digital et tactile simple d'utilisation avec timer intégré, PURE60 peut être utilisé selon des plages horaires définies.