

Hygiène & purification

PURE120





Purificateur d'air professionnel

PURE120

Pourquoi louer un purificateur d'air?



Louer un purificateur d'air de type PURE120 est **plus économique** que l'achat si votre besoin se limite à une **courte période**. Cela permet d'éviter un investissement important pour un usage temporaire.



En louant, vous n'avez **pas à vous soucier** de l'**entretien** ou de la **maintenance** de l'appareil. locaclim France garantie le bon état de fonctionnement à la fois de l'**appareil** mais également du **bloc filtre**, ce qui vous évite les tracas liés aux pannes, casses et usure.



Nos **purificateurs d'air** de qualité médicale sont branchés sur secteur. Livrés avec le bloc filtre et les lampes UV, ils ne nécessitent aucune installation complexe. **Purifiez votre air en toute simplicité.**

L'arme ultime pour lutter contre les polluants de l'air

Nos PURE120 à usage professionnel aident à éliminer tout type de polluants:

- micro-organismes nuisibles telles que bactéries, virus et moisissures
- Particules nocives: poussières fines et allergènes présents dans l'air
- Odeurs: cuisine, animaux domestiques, ou encore fumées de cigarette

La solution idéale pour maintenir une qualité d'air optimale en zone sensibles aux particules fines et micro-organismes: milieux hospitaliers, crèches, écoles et EHPAD ou encore salles d'archives.

Un appareil qui, positionné dans des bureaux ou logements, incarne également un allier de poids pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires.



Purificateur d'air professionnel

PURE120

Le fruit de plusieurs années de recherche

PURE120 est un appareil conçu et fabriqué en France développé comme outil de protection face aux microparticules présentes dans l'air mais aussi face aux bactéries et virus aérosols (grippes, covid...)




Caractéristiques techniques

Débit d'air max (m ³ /h)	550
Surface de traitement (m ²)	120
Filtration médicale certifiée H13:	
- Bloc filtre incluant:	
• Préfiltre biocide certifiée ISO18114	Intégrée
• Filtre charbon actif THD	
• Filtre HEPA certifié EN1822	
• Filtre à oxydation	
- Lampes UV-C germicides	
Vitesses	5
Niveau sonore min. – max. (dB(A))	18 - 59
Alimentation électrique (V/Ph/Hz)	230/1/50
Poids (kg)	12,5
Dimensions (prof. larg. haut.) (mm)	24 x 395 x705



Intelligent: mode auto, ajuste le débit d'air selon la qualité de l'air ambiant



5 niveaux de filtration
HEPA: 99,97% particules de taille PM0.1 éliminées



éco-conçu: 0 émission de polluants secondaires (peinture, vernis, colle...)



Equipé d'un menu digital et tactile simple d'utilisation avec timer intégré, PURE60 peut être utilisé selon des plages horaires définies.